

* Eau et poussière

LES

* Roues anti-trace

Sur les modèles équipés de chariots market et basculant.

Filtre nylon conique Réf. AA 499

* Collecteur céramique

Pour une plus grande durée de vie.

- * Moteur froid 2 étages / bobinage renforcé / longévité maxi
- * Suceur fixe en option Pour tous les aspirateurs équipés d'un chariot market ou basculant.
- * Tuyau de vidange
- * Surfiltre nylon
- * Panier porte accessoires en option

Caractéristiques techniques

| • | • | |
|-----------------------------|------------------|--|
| Туре | Eau & Poussières | |
| Puissance maximale (W) | 2 600 | |
| Tension (V) | 220 / 240 | |
| Débit d'air (m3/h) | 460 | |
| Dépression (mm) | 2 200 | |
| Capacité cuve totale (I) | 60 | |
| Capacité sac poussières (I) | 50 | |
| Chariot | 2 + 2 Market | |
| Niveau sonore (dB(A)) | 72 | |
| Kit d'accessoires | 40 | |
| Nombre de moteurs | 2 | |
| Longueur câble (m) | 8 | |
| Dimensions L x I x h (cm) | 45 x 50 x 95 | |
| Poids à vide (kg) | 17,5 | |

Accessoires optionnels préconisés





Anneau fixation cartouche Filtre nylon anti-colmatant Réf. AA 2855 Réf. AA 241

