

FICHE TECHNIQUE

Bouche-pores. Protection anti-taches.

Propriétés:

Scelle et imperméabilise le revêtement, de manière durable. Protège contre les taches et la saleté. Facilite le nettoyage et l'entretien. Prépare le sol avant traitement. Résistant au décapage.

Mode d'emploi:

UTILISATION MANUELLE. Appliquer 50-70 g/m2 de produit sur la surface. Étaler de manière homogène au moyen d'une serpillière à franges ou d'un applicateur de cires. Laisser sécher complètement (20-30 minutes), avant de marcher dessus. Il convient d'appliquer 2 couches si le revêtement est très poreux.



Formats ventes:

5 I

Propriétés physiques et chimiques:		
Aspect:	Liquide opaque	
Couleur :	Blanc	
Odeur:	Caractéristique	
Densité:	1,01+-0,01	
pH:	8	

Attestations:



Applications:

Indiqué pour:

Sols. Pierre naturelle, agglomérats, ardoise, carreau en terracota et similaires.

Établissements :

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

Dose:



Sol poreux



Composition qualitative :

Tensioactifs. Polymères. Plastifiants. Conservateurs. Eau.

Registres:

Fabriqué en U.E.

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.





Code:	323880
Version/Date :	11 / 01/03/2017
Langue :	FRA
Page	1 / 1